



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

**RSA-TERM-ON-OFF-220V-1T** - Termostato on-off, L/D (1 tecla) e 1 selecionador.

**RSA-TERM-ON-OFF-220V-2T-3V** – Termostato on-off, L/D, 3 velocidades e 2 selecionadores.

**RSA-TERM-ON-OFF-220V-3T-3V-** Termostato on-off, L/D, 3 velocidades, Q/F 3 selecionadores



#### APLICAÇÃO

Aplicação Fan Coils, condicionadores de simples estágios, bomba de calor, selfs, multi-splits e mini-splits, climatizadores e aparelhos de janela.

#### DESCRIÇÃO

Termostato ambiente desenvolvido para controle de válvula On/OFF e ventilador com três velocidades, quente ou frio.

#### DADOS TÉCNICOS

**Alimentação:** 220v / 50-60 Hz

**Range:** 10 °C a 30 °C

**Saída:** SPDT

**Diferencial:** Constante em 20°C com carga de 50%

**Corrente elétrica:** 4(2)A 220v

**Montagem:** diretamente na parede

**Conexão:** Até 8 bornes para fios com espessura de 1,5 mm


**Grau de proteção:** IP 30

**Ambiente de operação:** 0 °C a 40 °C de temperatura e 0 % a 90 % de umidade, sem condensação.




A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

## DIMENSÕES




## DIAGRAMA DE LIGAÇÃO




## RSA-TERM-ON-OFF-220V-2T-3V



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.



RSA-TERM-ON-OFF-220V-1T



RSA-TERM-ON-OFF-220V-3T-3V